LaVie G［ラヴィ G］
2004.5

Empowered by Innovation

NEC Direct Original Model

TYPE タイプ N

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

選べる2色のボディ、「充電機能付きスタンド」新採用。持ち出す、充電する、スタンドに載せたまま使う、フリースタイルノート。

パソコンの新しいスタイルを生み出した新発想スタンド。

スタンドに載せたままDVDやインターネットが楽しめる。

パソコンを「充電機能付きスタンド」に乗せたまま液晶を開くことができ、DVD映像やインターネットを見やすいアングルで楽しめます。

「充電機能付きスタンド」で、収納も、充電も、スマートになる。

すっきりと収納でき、同時に充電も可能な「充電機能付きスタンド」を標準添付しました。

いつでも心地よく快適に…。使いやすさをカタチにしました。

使い方に合わせてバッテリを効率よく使える「おでかけボタン」。

ワンタッチでバッテリの省電力設定が可能な「おでかけボタン」。ボタンを押すごとにバッテリ消費モードとボタン表示色がかわります。

1 「バッテリの最大利用」モード
2 「DVD/ゲーム」モード
3 「音楽鑑賞」モード

メディアの出し入れがスムーズな「スロットインDVDスーパーマルチドライブ」。

ディスクトレーが飛び出さないので、CD/DVDメディアをスマートに出し入れできる、スロットイン方式を採用しています。

ワンタッチでCD/DVD再生を楽しめる「インスタント機能」。

「QuickStartボタン」を押してディスクを挿入するだけで、Windowsを起動せずにすばやくCD/DVDを再生できます。

使うときはいつでもワンプッシュで画面がオープン。

ワンプッシュで液晶画面のロックがはずれる、ボタンを採用。スタンド側にもボタンがあるので、いつでもスマートに画面を開くことができます。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス

※写真はフロスティパールホワイトモデルです。

正面

背面

左側面

右側面

CD/DVD コントロールボタン
QuickStartボタン
CD/DVDドライブ
USBコネクタ
音量調節つまみ

http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

LaVie G

TYPE タイプ RX

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

卓越した基本性能と使いやすさ。
持ち運べるメインマシンへ、新世代スリムノート。

高性能＆高精細画面、優れた使いやすさで メインマシンとして使える。

高解像度SXGA+、大画面14.1型「低温ポリシリコン液晶」採用。

高解像度の14.1型「低温ポリシリコン液晶」（SXGA+：1,400×1,050ドット）を採用。細部までくっきり鮮明な画面表示により、ホームページの閲覧やデジカメ画像の表示・編集、アプリケーションソフトによる作業なども快適に行うことができます。

高度な性能を要求されるシーンで、圧倒的な処理能力を発揮。

タイプRXでは、高速処理と省電力機能を発揮する最新のCPU「インテル®Pentium®Mプロセッサ1.70GHz」が選択可能です。また、グラフィックアクセラレータはATI社製「MOBILITY™RADEON™9600」、64MBのビデオRAMを採用しました。さらに、大容量のハードディスクや高速データ転送が可能なメインメモリなど、卓越したCPUパワーと描画性能、それを支える高いスペックで多彩な用途にお応えします。

拡張スリムベイにDVDマルチドライブを選択可能。

DVDマルチドライブを選択すれば、拡張スリムベイに薄さ約9.5mmのDVDマルチドライブが内蔵され、DVD-RAMやDVD-R/RWをはじめ、多彩なCD/DVDディスクを利用できます。また拡張スリムベイは、持ち運ぶ際の軽量化や長時間駆動など、使用目的に合わせて使い分けることができます。

※カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。

快適な操作性を実現する、フルサイズキーボード※。

デスクトップパソコンと比較しても遜色のない使いやすさを提供する、フルサイズキーボードを採用。すべての文字キーを19mmピッチかつ3mmストロークとし、さらにタイピング時のフィーリングにも配慮しました。

※すべての文字キーを19mmピッチで統一。文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

デジカメなどの多彩な外部機器とも、スムーズに連携。

さまざまな外部機器とスムーズに連携するために、コンパクトフラッシュカードスロット、PCカードスロットをはじめ、デュアルメモリースロット、USB2.0×3ポート、IEEE1394など、多彩なインターフェイスを搭載しています。

スリム＆ライトボディで、スタイリッシュに持ち運ぶ。

利用シーンが大きく広がる、約2.1kgのスリム＆ライトボディ

タイプRXは、拡張スリムベイ構造の採用により、CD/DVDドライブ（選択）を拡張スリムベイカバー（標準添付）に交換すれば約2.1kgに軽量化が可能です。また、315（W）×258（D）×29.7〜37（H）mmのコンパクトサイズも実現。さらに専用のソフトケースも標準添付しています。

長時間の外出も安心の、ロングライフバッテリ。

外出先でも余裕を持って使えるように、省電力化を追求した標準約4.7時間*1のバッテリ駆動を実現。バッテリパック（L）とセカンドバッテリパックを選択すれば、最大約9.4時間*1もの長時間駆動が可能になります。

*1：インテル®Pentium®M プロセッサ 1.60GHzまたは、インテル®Pentium®M プロセッサ 1.50GHz選択時。

ワイヤレスでアクセス可能な、トリプルワイヤレスLAN選択可能。

ブロードバンドにワイヤレスでアクセスできる先進の「トリプルワイヤレスLAN（IEEE802.11a/b/g）」が選択可能。無線スループットの高速化を実現するSuper AG™にも対応し、快適な通信環境を提供します。

※タイプRXは、「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した機器と互換性があります。実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。接続確認済み製品についてはインターネット（http://121ware.com/lavie/rx/→「接続環境」）をご覧ください。

ソフトウェアパックセレクト

必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス

前面

http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

TYPE
タイプ
J

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

スリム&コンパクトボディにモバイルノートのこだわりを凝縮したプロフェッショナル・スマートモバイル

CPUやグラフィックアクセラレータなどモバイルノートを感じさせない優れた基本性能

タイプJは、優れた省電力とパフォーマンスを発揮する最新のCPU「超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz」をはじめ、スムースな描画を実現するグラフィックアクセラレータATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 7500」、大容量HDDなど、スリム&コンパクトなモバイルノートに、高い基本性能を凝縮しました。

先進の通信機能として、さまざまな通信環境に対応したトリプルワイヤレスLANを選択可能

モバイルノートだからこそ、自宅やオフィス、旅行先など、さまざまなシーンで必要となる通信環境への対応にこだわりました。現在主流のワイヤレスLAN規格であるIEEE802.11a/b/gすべてに対応した先進の「トリプルワイヤレスLAN」を選べば、さらに優れた通信機能を実現します。

新設計のキーボードにより操作性を向上させるなどユーザビリティを追求

快適な操作性を発揮する新設計のキーボード採用をはじめ、軽量・コンパクトさを追求しユーザインターフェイスや拡張性を犠牲にすることなく、随所に使いやすさへのこだわりを盛り込みました。またタイプJでは、DVDマルチドライブも選択できるので用途の幅がさらに広がります。

軽量・コンパクト・長時間駆動など高いモビリティを実現

モバイルノートとしての機動性を発揮する薄型・軽量・コンパクト、標準バッテリ駆動約4.5時間を実現。さらに、シルバーとブラックによる落ち着きと高級感あるツートンカラーの採用や、バンプを排しカバンへの収納性に配慮した底面の処理にまで、美しさと実用性を両立させたデザインにもこだわっています。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス

正面

NEC Direct Original Model

TYPE
タイプ
C

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

大人の好奇心を満たす、
最先端テクノロジと高級感あふれるデザイン。

高速処理を実現するハイパフォーマンスCPU HT テクノロジ モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ搭載

ハイパー・スレッディング・テクノロジに対応したHT テクノロジ モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサの3.20GHzまたは2.80GHzをご用意。さらに、PC2700対応の高速DDR-SDRAMを最大2GBまで搭載可能なので、高性能デスクトップ並みの高速処理能力で映像編集やコンテンツ制作などを快適にサポートします。

セカンドハードディスクの装着で 高性能デスクトップ並み大容量ファイルの保存が可能。

約80GBの「セカンドハードディスク」を選択し、拡張ベイ*1に装着すれば大容量データの保存が可能になります。映像や画像データ、音楽ファイルなど、ノートパソコンでも容量を気にすることなく思いのままに扱うことができます。

*1：ご購入時はCD/DVDドライブを内蔵しております。

用途やお好みに合わせて多彩な液晶ディスプレイを用意

「エクセレントシャインビュー液晶」は、最新のIPSテクノロジで、上下左右各176°以上の広視野角を実現。どこから画面をのぞき込んでも色調の変化なく隅々までクッキリ表示し、さらにSXGA+ならではの高精細な表示を実感していただけます。また、「エクセレントシャインビュー液晶」よりさらに輝度を向上させ、ひときわ鮮明で輝きのある色鮮やかな画面を実現する「高輝度エクセレントシャインビュー液晶（XGA）」や、さらに高精細で光沢のない自然な発色の「ナチュラルファイン液晶（UXGA）」も選択可能です。

USB2.0をはじめ、「デュアルメモリースロット」*1*2など 充実した各種のインターフェイスを装備

USB2.0を4ポート標準装備したほか、「シリアル」「パラレル」や、「IEEE1394」「PS/2」「S/PDIF（光デジタルオーディオ出力）」にも対応。さまざまな周辺機器と幅広く連携することが可能です。さらに、SDメモリーカード*3とメモリースティック*4両方に対応する「デュアルメモリースロット」を搭載しています。また、トリプルワイヤレスLAN（IEEE802.11a/b/g準拠）の選択も可能です。

*1：「マジックゲートメモリースティック」および「メモリースティックPRO」の著作権保護機能には対応しておりません。
*2：CDからパソコンに取り込んだ著作権保護されている音楽データには「SDメモリーカード」をご使用ください。
*3：「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、パナソニックお客様ご相談センター0120-878-365（受付：9：00～20：00）まで。http://panasonic.jp/sd/
*4：メモリースティックにつきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス

http://www.necdirect.jp/

TYPE タイプ S

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

臨場感あふれる映像と音を楽しめる。最先端テクノロジを凝縮したフラッグシップ・ノート。

ノートPCの枠を超えた高音質と迫力を兼ね備えたスピーカ「SoundVu（サウンドビュー）™」搭載。

液晶前面パネル全体を振動させて音を出す、「SoundVu®」を搭載。画面全体から音が広がるため、映像とセリフや効果音などが一体となったかのようなリアルな臨場感が味わえます。さらにパワフルな重低音を響かせるサブウーファも内蔵。設置場所をとる外付けスピーカなどを使うことなく、高いクオリティと迫力のあるサウンドが楽しめます。

迫力ある3D映像が未知の驚きと感動をもたらすスーパーシャインビュー3D液晶[*1]。

3D表示対応液晶ディスプレイを選択すれば、動画も静止画も、専用メガネなどの特別な装置なしに、3Dの奥行きのある立体的な映像の世界を体感できます。さらに、通常の写真やビデオ映像などから、3D画像や映像を作成、編集できるソフトも用意しています[*2]。

*1：3D表示するためには、対応するソフトウェアが必要です。すべての映像を3D表示できるわけではありません。
*2：すべての映像・画像データを3Dデータにできるわけではありません。

DigiCame3D Editor
デジタルカメラで撮影した画像の自動立体化だけでなく、各種フィルターを使った立体感のある画像編集が可能です。

ワイヤレスでTVを見る、録る「AirTV」を選択可能。

ワイヤレスでTVが楽しめる「AirTV」を選択できます。TVの視聴や録画はもちろん、電子番組表による便利な録画予約などが可能です。

FINAL FANTASY XI
あの株式会社スクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY XI」が感動の3D表示対応に!

※「FINAL FANTASY XI」推奨パソコンです。
※3D表示対応モデルに「FINAL FANTASY XI forWindows® ジラートの幻影 オールインワンパック 2003」を標準添付。
※お使いになるには、インターネットへの接続環境（ADSLなどのブロードバンド環境をおすすめします）および「プレイオンライン」への入会が必要です。「FINAL FANTASY XI」などの有料コンテンツをご利用の場合は、所定のご利用料金が別途かかります。
※「FINAL FANTASY XI」の3D表示特別対応期間は2005年1月末までを予定しています。
最新情報はhttp://121ware.com/lavie/s/でご案内いたします。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス

正面

背面

盗難防止用ロック
USBコネクタ×4
外部ディスプレイ用コネクタ
シリアルコネクタ
パラレルコネクタ
LANコネクタ
電話回線用モジュラコネクタ
PS/2マウス/テンキーボード用コネクタ
DCコネクタ

左側面

右側面

http://www.necdirect.jp/

TYPE
タイプ
L

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

TVもDVD作成も、手軽に楽しめる。はじめてでも安心の工夫と機能。

充実の基本性能と抜群の使いやすさを兼ねそなえた選べる2タイプ

タイプLでは、スタンダードオールインワンタイプ、ベーシックスリムタイプをご用意しました。スタンダードオールインワンタイプでは、CPUとしてインテル® Pentium® Mプロセッサまたはインテル® Celeron® Mプロセッサが選択可能です。また、ベーシックスリムタイプでは、CPUにモバイルAMD Athlon™ XP-Mプロセッサを採用しました。これにメモリやCD/DVDドライブなど、あなたのやりたいことに合わせた、カスタマイズをすることで自分にぴったりのマシンを選ぶことができます。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

明るさと鮮やかさがきわだつ「スーパーシャインビューEX液晶」。

スタンダードオールインワンタイプでは、スーパーシャインビュー液晶に比べ、約1.6倍*1の色度域アップを実現した「スーパーシャインビューEX液晶」を選択可能。明るいだけでなく、さらに赤、青、緑などの色鮮やかさがきわだつ液晶を選ぶことができます。

*1:15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約72%の高い色度域を実現。

スーパーシャインビュー液晶

スーパーシャインビューEX液晶

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

ワイヤレスでTVを楽しめるTVチューナユニット「AirTV powered by SmartVision」。

スタンダードオールインワンタイプでは「AirTV」を選択することができます。*1「AirTV」により、パソコン本体にアンテナケーブルを接続せずに、好きなTV番組を部屋の好きな場所からワイヤレスで楽しむという、まったく新しいTV視聴が可能になります。もちろん、チャンネルの切り換えや録画などは添付のリモコンでOK。広いリビングで離れた場所からでもTVがご覧いただけます。

*1:「標準ソフトウェアパック」およびワイヤレスLANの選択が必要です。

インターフェイス

（スタンダードオールインワンタイプ）

（ベーシックスリムタイプ）

http://www.necdirect.jp/

■立体画像（3D）鑑賞およびLaVie G タイプS（3D表示対応液晶ディスプレイ搭載モデル）の操作についてのお願い

●立体視には個人差があり、立体感が異なる場合があります。 ●長時間連続使用する場合や体調によっては、目の疲労・頭痛・乗り物酔いに似た症状などを感じることがあります。目安として60分の使用につき10〜15分の休憩をとってください。 ●特に小学生以下の方がご使用の場合は、体調など保護者の方が十分ご注意ください。●画像の編集に際しては、取り扱い説明書をご覧の上、適切に編集された作品を鑑賞してください。適切な編集がされないと、立体に見えにくいだけでなく、目の疲労・頭痛・乗り物酔いに似た症状などを引き起こす場合があります。

■アナログ放送からデジタル放送への移行について

［デジタル放送への移行スケジュール］
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。
該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

■電波に関するご注意

［ワイヤレスLAN対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11g／IEEE802.11b対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

トリプルワイヤレスLANモデル
デュアルモードワイヤレスLANモデル
2.4 DS·OF 4

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］
●ワイヤレスLAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。

■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ●1MB空間メモリリソースを使用するPCIボードは正常に作動しない場合があります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●ハードディスク容量は、1MB＝1000^2バイト、1GB＝1000^3バイト換算値です。1MB＝1024^2バイト、1GB＝1024^3バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。 ●本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●本商品に装備されている各種インターフェイス（USBなど）に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。 ●本商品には、消耗部品（LCD、HDDなど）が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。 ●パソコンやメモリカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細はhttp://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク）http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリカード）をご参照ください。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。 ●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠ International Service］対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページをご参照ください。http://121ware.com/ultracare/jpn/

●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

■ご購入の前に

［著作権に関するご注意］
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

［インターネット電話／インターネットテレビ電話について］
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

［CD/DVDの読み込み／書き込みについて］
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。 ●CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 ●12cm CD、DVD以外は使用できません（タイプS、タイプRXでは、8cm音楽CDも再生することができます）。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。
●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。 ●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。

［TV視聴／録画について］
●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSなどのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。

［周辺機器接続について］
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

ラヴィは、全機種 PCリサイクルマークに対応しています。
このマークが表示されている弊社商品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。
個人のお客様　http://121ware.com/support/recyclesel/
企業のお客様　http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

NEC Direct

http://www.necdirect.jp/

■ご購入に関するご質問・ご相談は、NEC Directコールセンター
フリーコール **0120-944-500**
携帯電話、PHSからの場合 **03-6670-6670**　受付時間　9:00〜17:00（土日・祝日および指定休日を除く）

■商品に関するトラブル・故障診断などの技術的なご質問・ご相談は、NEC 121コンタクトセンター
フリーコール **0120-977-121**
携帯電話、PHSからの場合 **03-3768-2337**
受付時間【故障診断・修理受付】24時間365日【使い方相談】9:00〜17:00（祝日を除く）

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

ご用命は充実したサービスの当店へ

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC ／ NECパーソナルプロダクツ
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎　ウエストタワー）

Cat. No. APC173　2004.5　このカタログの記載内容は2004年5月現在のものです